



ประกาศ

เรื่อง ขอแก้ไขข้อกำหนดของระบบทางเข้าชื่อ IE1.3

สถาบันอาคารเขียวไทย ขอแก้ไขข้อกำหนดของระบบทางเข้าชื่อ IE1.3 ดังนี้

1. สำหรับอาคารที่ไม่สามารถระบุทางเข้าหลักได้ชัดเจน เช่นอาคารที่เป็นระบบอาคารที่เป็นได้ฤๅนให้สามารถเว้นข้อกำหนดการมี “ระบบทางเข้า” ได้ แต่ต้องมีระบบแผ่นรองพื้นตามความยาวที่กำหนดตามทางเข้าต่างๆที่การสัญจรประจำให้ครบถ้วน (ทางส่งสินค้า และทางหนีไฟ ไม่จำเป็นต้องมีระบบดักฝุ่น)
2. วัสดุที่มีลักษณะเป็น “แผ่นรองพื้นยาง” ที่มีลักษณะหยาบสามารถดักจับฝุ่นได้และไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคจากความชื้น จะไม่นับเป็น “พรมดักฝุ่น” ที่จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันการทำความสะอาดเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยในที่นี้ “พรมดักฝุ่น” หมายถึงวัสดุที่เป็นเส้นใยและสามารถเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคจากความชื้น

เนื่องจากประกาศฉบับนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออาคารที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วในทางลบ ประกาศฉบับนี้จึงมีผลทั้งอาคารที่ลงทะเบียนแล้ว และอาคารที่ลงทะเบียนนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

สถาบันอาคารเขียวไทย